




**ใบขอดำเนินการด้านเอกสาร  
(Document Action Request : DAR)**

VTSM DAR No. 23

<b>ประเภทเอกสาร</b> <input type="checkbox"/> คู่มือคุณภาพ (QM) <input type="checkbox"/> กระบวนการคุณภาพ (QP) <input type="checkbox"/> วิธีการปฏิบัติงาน (WI) <input checked="" type="checkbox"/> แบบฟอร์ม (FF) <input type="checkbox"/> เอกสารอ้างอิงภายนอก (SD) <input type="checkbox"/> อื่นๆ		
<b>ชื่อเอกสาร</b> <u>การจัดการความเสียหายด้านงานกับงานรับบริการของหน่วยงานอื่น</u> <b>รหัสเอกสาร</b> <u>FF-00-VTSM-04</u> <b>ลำดับเอกสาร (Ver.)</b> <u>00</u> <b>วันที่เริ่มบังคับใช้เอกสาร</b> <u>17 เม.ย. 2566</u>		
<b>สิ่งที่ขอดำเนินการ</b> <input checked="" type="checkbox"/> จัดทำเอกสารใหม่ <input type="checkbox"/> แก้ไข/ปรับปรุงเอกสาร <input type="checkbox"/> ยกเลิกเอกสาร <input type="checkbox"/> ทำลายเอกสาร <input type="checkbox"/> อื่นๆ		
<b>รายละเอียดและเหตุผลที่ขอดำเนินการ</b> <u>จัดทำเอกสารขึ้นใหม่สำหรับใช้ในการจัดการความเสียหายด้านงานกับงานรับบริการของหน่วยงานอื่น</u>		
<b>สิ่งที่แนบมาด้วย</b> <input checked="" type="checkbox"/> เอกสาร <input type="checkbox"/> ไฟล์เอกสาร <input type="checkbox"/> ไม่มี		
<b>ผู้ขอดำเนินการ</b>  ( <u>นายศุภวิชญ์ นิ่มนง</u> <u>หัวหน้างานช่างไฟฟ้า</u> ) <b>ตำแหน่ง</b> <u>ช่าง</u> <b>วันที่</b> <u>17 เม.ย. 2566</u>	<b>ผู้ทบทวน</b>  ( <u>นางสาว สิริพร</u> <u>หัวหน้างานช่างไฟฟ้า</u> ) <b>ตำแหน่ง</b> <u>น.บ. ก.ก.บ. ส.ช.บ</u> <b>วันที่</b> <u>17 เม.ย. 2566</u>	
<b>ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ทบทวน</b>		
<b>ความคิดเห็นของผู้อนุมัติ</b> <input checked="" type="checkbox"/> อนุมัติ <input type="checkbox"/> ไม่อนุมัติ เนื่องจาก		
		<b>ผู้อนุมัติ</b>  <b>ตำแหน่ง</b> <u>น.บ. ก.ก.บ. ส.ช.บ</u> <b>วันที่</b> <u>17 เม.ย. 66</u>
<b>ผู้ลงทะเบียนใบขอดำเนินการด้านเอกสาร (DAR)</b> <u>นายศุภวิชญ์ นิ่มนง</u> <u>หัวหน้างานช่างไฟฟ้า</u> (ผู้ควบคุมเอกสาร/Iso administration) <b>วันที่</b> <u>17 เม.ย. 2566</u>		

วิจารณ์ อดิสร 19 เม.ย. 66	วิษณุ ศิพพร 20 เม.ย. 66	รัชชานนท์ ศศิวิมล 28 เม.ย. 66
---------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------



แบบฟอร์ม การจัดการความเสี่ยงด้านนิรภัยสำหรับบริการอุตุนิยมวิทยาการบิน

การจัดการความเสี่ยงด้านนิรภัย ( Safety Risk Management )

- สำหรับ  บริการตรวจและรายงานอากาศบริเวณสนามบินของสถานีตรวจอากาศการบิน  
 บริการพยากรณ์อากาศเพื่อการบินของหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาการบิน  
 บริการแจ้งเตือนสภาพอากาศร้ายที่เป็นอันตรายต่อการบินของหน่วยงานติดตามสภาวะอากาศการบิน

ส่วน.....กลุ่มงานอากาศการบินสมุย.....ศูนย์.....อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก.....

❖ การระบุภาวะอันตราย (Hazard identification)

ที่มา.....

ภาวะอันตรายที่ระบุได้ : .....

❖ การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

ความเสี่ยง : .....

วิธีวิเคราะห์หาความเสี่ยง : ใช้เทคนิค 5 Why หรือ 5 M

โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง (L)	ความรุนแรง (S)				
	สูงมาก (A)	สูง (B)	ปานกลาง (C)	น้อย (D)	น้อยมาก (E)
สูงมาก (5)	5A - แดง	5B - แดง	5C - แดง	5D - เหลือง	5E - เหลือง
สูง (4)	4A - แดง	4B - แดง	4C - เหลือง	4D - เหลือง	4E - เหลือง
ปานกลาง (3)	3A - แดง	3B - เหลือง	3C - เหลือง	3C - เหลือง	3E - เขียว
ต่ำ (2)	2A - เหลือง	2B - เหลือง	2C - เหลือง	2C - เขียว	2E - เขียว
ต่ำมาก (1)	1A - เหลือง	1B - เขียว	1C - เขียว	1C - เขียว	1E - เขียว

ผลการประเมินผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง = L\*S = \_ \* \_ = \_

พื้นที่สี	ระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง
<input type="checkbox"/> เขียว	ต่ำ	ยอมรับความเสี่ยง
<input type="checkbox"/> เหลือง	ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยงและเฝ้าติดตาม
<input type="checkbox"/> แดง	สูง	ควบคุมและจัดทำแผนดำเนินการจัดการความเสี่ยง




❖ การควบคุมความเสี่ยง (Risk Control)

วิธีการที่ใช้ : .....

ลงชื่อ..... ทน.กทบ.สมุย

(.....)

วันที่.....

 <p>ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ ฝั่งตะวันออก</p>	Doc Name:	Prepared By:	Approved by:
	การจัดการความเสี่ยงด้านนิรภัย สำหรับบริการอุตุนิยมวิทยาการบิน	 (นายสุทธิพัฒน์ รัตนพงษ์เพียร) นอศ.ปภ.	 (นางสรณี ศรีนสง) ทน.กกบ.สมุย
	Doc No.: <b>FF-ศอ-VTSM-04</b>	Corrected&Checked By:	
Rev No.: 00	Page No.: 1 of 2	Effective Date: 17 เม.ย. 2566	

S/No.	Revision No.	Description of Changes	Revision Date
1	00	จัดทำเอกสารขึ้นใหม่	17 เม.ย. 2566